



ROGMAR
S.A. de C.V.



CATÁLOGO DE
LLANTAS
MOTOCICLETAS 2022



MRF
Tyres with Muscle

MODELO ZAPPER C TT

100/90-17 6PR 55P NGP ZAPPER C TT

COD: 101-100002

CARACTERÍSTICAS

COMPPERFIL DE PISO REDONDEADO Y ALARGADO

MÁS BORDES CORTADOS

MÚLTIPLES RANURAS CRUZADAS

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR AGARRE EN CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- EXCELENTE GRIP

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
100/90-17	55P	2.5	94	616	7.6	218@2.25	-	-	-	TR29

YAMAHA

- Fz 16 V1 100/90-17 TL
- FZ 16 V2 100/90-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

@rogmar_mayoreo



CARACTERÍSTICAS

PROPORCIONA UN AGARRE SUPERIOR Y UN MEJOR RENDIMIENTO DE FRENADO.

PROPORCIONA UNA MEJOR SALIDA DEL AGUA Y UN AGARRE SUPERIOR EN MOJADO.

PISADA DE CONTACTO MÁS ALTO PARA UN MEJOR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.

LA TRACCIÓN SUPERIOR AYUDA A LOGRAR ÁNGULOS DE INCLINACIÓN AVANZADOS.

SUZUKI

- Gixxer/Gixxer Sf 100/80-17

BAJAJ

- Pulsar 200 As 100/80-17 TL
- Pulsar 200 NS 100/80-17 TL
- Pulsar 200 Rs 100/80-17 TL

HONDA

- CB Hornet 100/80-17 TL
- CBR 150R 100/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril

BENEFICIOS

- RANURAS CONTORNEADAS PARA UNA MEJOR CANALIZACIÓN DEL AGUA.
- PERFIL REDONDEADO PARA PROPORCIONAR UN MEJOR RENDIMIENTO EN LAS CURVAS.
- COMPUESTO MÁS BLANDO PARA UN MEJOR EQUILIBRIO DE FRENADO.
- PARCHES DE CONTACTO MÁS AMPLIOS QUE BRINDA MAYOR CONFIANZA AL CAMBIAR LA POSTURA DEL CUERPO.



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

NGP ZAPPER FM TL

90/90-19 52P NGP ZAPPER FM TL

COD: 101-100058

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR TL

100/90-18 56J MOGRIP METEOR TL EXP DOBLE PROPÓSITO
COD:101-100024

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN APLICACIONES FUERA DE CARRETERA
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR TL

100/90-17 6PR 55P MOGRIP METEOR TL DOBLE PROPOSITO
COD:101-100056

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN APLICACIONES FUERA DE CARRETERA
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR TL

140/70-17 6PR 66S MOGRIP METEOR-M TL DOBLE PROPOSITO
COD:101-100057

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN APLICACIONES FUERA DE CARRETERA
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR M

90/90-12 54J TL MOGRIP METEOR-M

COD:101-100059

CARACTERÍSTICAS



DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN APLICACIONES FUERA DE CARRETERA
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



NYLOGRIP ZAPPER Y TL

100/90-18 6PR 56P ZAPPER Y TL

COD: 101-100014

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- CAPACIDAD ÓPTIMA DE VIRAJE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES HÚMEDAS

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
100/90-18	56P	2.50	101	642	6.5	224@2.25	-	306	-	TR 29



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)

[@ @rogmar_mayoreo](#)



MODELO

REVZ-FC TL

110/70 R17 54S REVZ-FC TL RADIAL

CODE: 101-100010

CARACTERÍSTICAS



COMPUESTO DE NEUMÁTICO ESPECIAL: LA COMBINACIÓN ÚNICA DE CAUCHO Y COMPUESTO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME EN EL ASFALTO A LA VEZ QUE OFRECE UNA EXCELENTE CONDUCCIÓN.

BENEFICIOS

- CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS: LA CONSTRUCCIÓN DE VANGUARDIA MANTIENE SU MOTO FIRME EN LA CARRETERA MIENTRAS GIRA A ALTAS VELOCIDADES Y LE BRINDA LA CONFIANZA QUE BUSCA.
- PATRÓN DE NEUMÁTICO ANGULAR: CADA NEUMÁTICO REVZ TIENE UN DISEÑO DE BANDA DE RODADURA ESTÉTICAMENTE DISEÑADO CON UN PATRÓN ANGULAR, DISEÑADO PARA OFRECER LA MEJOR TRACCIÓN AL TIEMPO QUE PROPORCIONA UNA BUENA CANALIZACIÓN DEL AGUA.

BAJAJ

- KTM Duke 200 110/70-17 TL
- KTM Duke 390 110/70-17 TL
- KTM RC 200 110/70-17 TL
- KTM RC 390 110/70-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)
[@rogmar_mayoreo](#)



CATÁLOGO DE LLANTAS

MOTOCICLETAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES 2022

MODELO

REVZ-H TL RADIAL

160/60R17 69H REVZ-H TL RADIAL

COD: 101-100061



PERFIL REDONDEADO DE PRECISIÓN.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO.

PATRÓN ANGULAR

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

- AGARRE FIRME AL ASFALTO.
- CONDUCCIÓN EXCELENTE.
- PERFIL DISEÑADO CON PRECISIÓN, AYUDA A MANIOBRAR EN GIROS CERRADOS.
- MAYOR CONTROL EN CAMINOS CON CURVAS
- CANALIZACIÓN EFICIENTE Y MEJOR TRACCIÓN GRACIAS A SU BANDA DE RODAMIENTO CON PATRÓN ANGULAR.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

REVZ-FH1 TL
120/70 R17 58H REVZ-FH1 TL RADIAL
COD: 101-100060

CARACTERÍSTICAS

COMPUESTOS ESPECIALIZADO

PATRÓN ANGULAR

PERFIL REDONDEADO
FABRICACIÓN DE PRECISIÓN

BENEFICIOS

- EXCELENTE AGARRE
- PERFIL DISEÑADO PARA ALTA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)





MRF
Tyres with Muscle

**LLANTAS CON
LA MEJOR
TECNOLOGÍA**



ROGMAR
S.A. de C.V.

MOGRIP METEOR TL

120/80-17 6PR 61P MOGRIP METEOR TL DOBLE PROPÓSITO
COD: 101-100022

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN APLICACIONES FUERA DE CARRETERA
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE

BAJAJ

- Pulsar 180/200/220 Tras. 120/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)
[@rogmar_mayoreo](#)



MODELO ZAPPER C TL

120/80-17 6PR 61P ZAPPER C TL EXP

COD: 101-100006

CARACTERÍSTICAS

BORDE REDONDEADO Y EXTENDIDO

MÚLTIPLE CRUZADO SURCO

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO



BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR AGARRE EN CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE EN LAS CURVAS

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
120/80-17	61P	2.75	124	632	7.3	257@2.3	-	-	-	TR 29

BAJAJ

- Pulsar 180/200 (Old)/220 120/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



NGP ZAPPER S TL

130/70-17 62P NGP ZAPPER S TL

COD: 101-100016

CARACTERÍSTICAS

PERFIL REDONDO

BORDE EXTENDIDO

AJUSTE FRONTAL

PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

COMPUESTO PEGAJOSO

DISEÑO ÚNICO EN BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

BAJAJ

- OEM Pulsar RS200 Tras



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



NGP ZAPPER Y TT

130/90-15 66P NGP ZAPPER Y TT

COD: 101-100025

CARACTERÍSTICAS

HOMBRO EXTENDIDO

PATRÓN ÚNICO DE LA BANDA DE RODADURA

COMPUESTO PEGAJOSO

PERFIL REDONDO

MONTAJE TRASERO

BENEFICIOS

- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
130 / 90 -15	66P	3.0	132	616	7.5	300@2.25	-	300	-	T4558

BAJAJ

- Avenger Street 220/150 & Cruise 220 130/90-15 LT



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

f/RogmarSAdeCV
@ @rogmar_mayoreo



MODELO REVZ-Y T/L

140/60-17 6PR REVZ-Y T/L

COD: 101-100007

CARACTERÍSTICAS



COMPUUESTO DE NEUMÁTICO ESPECIAL:
LA COMBINACIÓN ÚNICA DE CAUCHO Y
COMPUUESTO PROPORCIONA UN AGARRE
FIRME EN EL ASFALTO A LA VEZ QUE
OFRECE UNA EXCELENTE CONDUCCIÓN.

PERFIL REDONDEADO DE PRECISIÓN:
EL NEUMÁTICO REVZ HA SIDO DISEÑADO
CON UN PERFIL CUIDADOSAMENTE
DISEÑADO QUE LE AYUDA A MANIOBRAR
GIROS BRUSCOS CON FACILIDAD.

BENEFICIOS

- CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS:
LA CONSTRUCCIÓN DE VANGUARDIA MANTIENE SU
MOTO FIRME EN LA CARRETERA MIENTRAS GIRA A ALTAS
VELOCIDADES Y LE BRINDA LA CONFIANZA QUE BUSCA.
- PATRÓN DE NEUMÁTICO ANGULAR:
CADA NEUMÁTICO REVZ TIENE UN DISEÑO DE BANDA DE
RODADURA ESTÉTICAMENTE DISEÑADO CON UN
PATRÓN ANGULAR, DISEÑADO PARA OFRECER LA MEJOR
TRACCIÓN AL TIEMPO QUE PROPORCIONA UNA BUENA
CANALIZACIÓN DEL AGUA.

SUZUKI

- Gixxer/Gixxer Sf 140/60-17 TL

YAMAHA

- FZ 16/FAZER/FZS - V1 140/60-17 TL
- FZ 16/FAZER/FZS - V2 140/60-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



ZAPPER S1 TL

140/70-17 66S NGP ZAPPER S1 TL RADIAL

COD: 101-100017

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

HONDA

- CB Hornet
- CBR 250R

140/70-17 TL
140/70-17 TL

YAMAHA

- YZF R3

140/70-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)





MRF
Tyres with Muscle



ROGMAR
S.A. de C.V.

ZAPPER FS N4 TT

2.75-18 NGP 42P ZAPPER FS N4 TT

COD: 101-100012

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



MRF
Tyres with Muscle

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
2.75-18	42P	1.85	77	615	4.6	150@2.25	-	279	-	TR 29

TVS	HONDA	SUZUKI	BAJAJ	YAMAHA
- Fiero F2 - Flame (Old) - Max 100R - Star City (Old) - Victor - Victor GKX 125	2.75-18 TT 2.75-18 TT 2.75-18 TT 2.75-18 TT 2.75-18 TT 2.75-18 TT	- CB Unicorn 2.75-18 TT - Shine Previous Model 2.75-18 TT - Hayate 2.75-17 TT	- Caliber 115 2.75-18 TT	- Enticer 2.75-18 TT - Gladiador 2.75-18 TT - Libero (G5) 2.75-18 TT



ROGMAR
S.A. de C.V.



CARACTERÍSTICAS

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO.

PERFIL DE HOMBRO REDONDEADO Y EXTENDIDO

MÚLTIPLE CRUZADO SURCO

DISEÑO CON MÁS NÚMERO DE BORDES.



MRF
Tyres with Muscle



ROGMAR
S.A. de C.V.



MOGRIP METEOR-M N6 TT

3.00-18 MOGRIP METEOR-M N6 TT DOBLE PROPÓSITO

COD: 101-100026

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE PISO AGRESIVO



PATRÓN DE PISO DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- EXCELENTE EN TODO TERRENO
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

ZAPPER-FQ TL

80/100-17 6PR 46P NGP ZAPPER-FQ TL
COD: 101-100004

CARACTERÍSTICAS

· PATRÓN ÚNICO DE LA BANDA DE RODADURA

AJUSTE FRONTAL

PERFIL REDONDO

COMPUESTO PEGAJOSO

DIRECCIONAL

BORDES EXTENDIDOS

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

BAJAJ

- Pulsar 150 80/100-17 TL
- Pulsar 150 AS 80/100-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

HONDA

- OEM Invicta - 150 Del. 80/100-17 TL
- CB Unicorn 169 80/100-17 TL
- CB Trigger 80/100-17
- CBF Stunner 80/100-17 TL

YAMAHA

- Saluto 80/100-17 TL



ROGMAR
S.A. de C.V.



NGP ZAPPER FS TL

70/100-17 40P NGP ZAPPER FS TL

COD: 101-100019

CARACTERÍSTICAS

PERFIL REDONDO

BORDE EXTENDIDO

AJUSTE FRONTAL

PATRÓN DE BLOQUE DIRECCIONAL

COMPUESTO PEGAJOSO

DISEÑO ÚNICO EN BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

HONDA

- CB Twister 70/100-17



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)

[@rogmar_mayoreo](#)



LA MARCA NÚMERO UNO EN INDIA



ROGMAR
S.A. de C.V.



MRF
Tyres with Muscle

MODELO

ZAPPER FS TL

90/90-17 6PR 49P ZAPPER FS TL EXP

COD: 101-100003

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
90/90-17	49P	2.15	90	594	4.6	185@2.25	-	290	-	TR 29

TVS

- | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| - Apache Rtr 160 | 90/90-17 TT | - Apache RT200 | 90/90-17 TL |
| - Apache RTR 180 | 90/90-17 TT | - Flame | 90/90-17 TL |
| - Apache RTR 180 | 90/90-17 TL | - Flame | 90/90-17 TL |
| - Apache RT200 | 90/90-17 TT | | |



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

@rogmar_mayoreo



MODELO

ZAPPER TT

90/100-10 53J NGP ZAPPER TT
COD: 101-100027

CARACTERÍSTICAS

PERFIL REDONDO

BORDE EXTENDIDO

AJUSTE FRONTAL

DIRECCIONAL

COMPUESTO PEGAJOSO

DISEÑO ÚNICO EN BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

HONDA

- OEM DIO-110



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



ZAPPER FG TL

90/90-12 6PR 54J NGRIP ZAPPER FG TL
COD: 101-100015

CARACTERÍSTICAS



DIRECCIONAL

BORDE EXTENDIDO



MRF
 Tyres with Muscle

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN
- MEJOR ESTABILIDAD
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

HONDA

- OEM Cruising-125 Del.
- Activa 125 90/90-12 TT
- Activa 125 90/90-12 TL
- Aviator 2013 90/90-12 TT
- Aviator 2013 90/90-12 TL
- Aviator- Pre 90/90-12 TT
- Aviator- Pre 90/90-12 TL
- Navi 90/90-12 TT
- Navi 90/90-12 TL

TVS

- Jupiter 90/90-12 TT
- Jupiter 90/90-12 TL
- Weno 90/90-12 TT
- Weno 90/90-12 TL



ROGMAR
 S.A. de C.V.



CARACTERÍSTICAS

PERFIL REDONDO

DIRECCIONAL

BORDE EXTENDIDO

COMPUESTO PEGAJOSO

AJUSTE FRONTAL

DISEÑO ÚNICO EN BANDA DE RODAMIENTO

- R15 Del.
- R3 Del.
- CB190R Del.
- CBR250 Del.

BENEFICIOS

- MEJOR AGARRE EN LAS CURVAS
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



AUTOMILLER TT

4.00-8 AUTOMILLER 84 76E 6PR TT

COD: 101-100013

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE BANDA DE 5 COSTILLAS

MONTAJE EN TODAS LAS RUEDAS

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR AGARRE EN CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
4.00-8	6	DIV.3.00D	115	423	9.0	400@4.35	-	192	-	VI-08-3

120/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

f/RogmarSAdeCV
@ @rogmar_mayoreo



MODELO
ZAPPER P TL
90/90-18 6PR 51P NGP ZAPPER P TL
COD: 101-100021

CARACTERÍSTICAS



BORDE EXTENDIDO

AJUSTE FRONTAL

PERFIL REDONDO

DIRECCIONAL

COMPUESTO PEGAJOSO

PATRÓN ÚNICO EN BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



ZAPPER D T/L

100/90-10 56J NGP ZAPPER D T/L
COD: 101-100023

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE
- EXCELENTE DESEMPEÑO EN CURVAS
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

YAMAHA

- OEM RAY-Z
- OEM CYGNUS



HONDA

- OEM CRUISING 125



Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR-M N6 TT

2.75-18 MOGRIP METEOR-M N6 TT DOBLE PROPÓSITO

COD: 101-100028

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE PISO DIRECCIONAL

DISEÑO DE PISO AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE DESEMPEÑO EN TODO TERRENO
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

ZAPPER FY1 TL

90/80-17 46P NGP ZAPPER FY1 TL

COD: 101-100030

CARACTERÍSTICAS



BUENA TRACCIÓN EN CARRETERA
Y FUERA DE LA CARRETERA

GRANDES BLOQUES SÓLIDOS

DISEÑO DE BLOQUE AGRESIVO

DIRECCIONAL Y MEJOR ESTABILIDAD

BENEFICIOS

- EXCELENTE DESEMPEÑO EN TODO TERRENO
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

REVZ-C TL

150/60 R17 66S REVZ-C TL RADIAL
COD: 101-100011

CARACTERÍSTICAS



PERFIL REDONDO

LOOKS MEJORADOS

CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE

HOMBRO EXTENDIDO

BAJAJ

- OEM DUKE-200 Tras
- KTM Duke 390 150/60-17 TL
- KTM RC 200 150/60-17 TL
- KTM RC 390 150/60-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril

BENEFICIOS

- MEJOR AGARRE EN LAS CURVAS
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

ZAPPER C TT

3.00-18 NGP ZAPPER C TT 50P

COD: 101-100032

CARACTERÍSTICAS

MÁS BORDES CORTADOS. MÚLTIPLES RANURAS CRUZADAS.

PERFIL DE PISO REDONDEADO Y ALARGADO

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)

[@rogmar_mayoreo](#)



ZAPPER KURVE TL

120/80-16 60P ZAPPER KURVE TL

COD: 101-100031

CARACTERÍSTICAS

MAYOR DURABILIDAD

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

PISO CON COSTADOS EXTENDIDOS.

MONTAJE FRONTAL

COMPUESTO PEGAJOSO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- MEJOR AGARRE EN LAS CURVAS
- CAPACIDAD PARA TOMAR CURVAS PRONUNCIADAS.
- BUENA MANIOBRABILIDAD.
- BUENA TRACCIÓN.
- TRACCIÓN MOJADA.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

ZAPPER Q TL

130/70-17 62P NGP ZAPPER Q TL
COD: 101-100034

CARACTERÍSTICAS

PISO CON COSTADOS EXTENDIDOS.

PERFIL REDONDO.

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

MONTAJE FRONTAL.

COMPUESTO PEGAJOSO.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE EN LAS CURVAS.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

RIB N4 42P TT

2.75-18 NGP RIB N4 42P TT

COD: 101-100033

CARACTERÍSTICAS

PISO CON COSTADOS EXTENDIDOS.

PERFIL REDONDO.

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

MONTAJE FRONTAL.

COMPUESTO PEGAJOSO.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



ZAPPER KURVE-F TL

2.75-18 42P ZAPPER KURVE-F TL

COD: 101-100035

CARACTERÍSTICAS

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.
FÁCIL EN PASEOS EN ZIG-ZAG.

DISEÑO DE RANURAS SUPERIORES.
FÁCIL EN PASEOS MOJADOS.

BLOQUES CENTRALES MÁS
ANCHOS. FÁCIL EN PASEOS RECTOS

COMPUESTO PEGAJOSO.

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



CATÁLOGO DE LLANTAS

MOTOCICLETAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES 2022

MODELO

REVZ-M TL

140/60R17 63P 6PR REVZ-M TL RADIAL

COD: 101-100050

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE FRONTAL

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA.

DISEÑO DE RUEDA DELANTERA.

BENEFICIOS

- CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS: LA CONSTRUCCIÓN DE VANGUARDIA MANTIENE SU BICICLETA FIRME EN LA CARRETERA MIENTRAS GIRA A ALTAS VELOCIDADES, LO QUE LE BRINDA LA CONFIANZA QUE BUSCA.

- PATRÓN DE NEUMÁTICO ANGULAR: CADA NEUMÁTICO REVZ TIENE UN DISEÑO DE BANDA DE RODADURA DISEÑADO ESTÉTICAMENTE CON UN PATRÓN ANGULAR, DISEÑADO PARA OFRECER LA MEJOR TRACCIÓN Y UNA BUENA CANALIZACIÓN DEL AGUA.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

ZAPPER Y T/L

110/90-18 6PR 61P ZAPPER Y T/L

COD: 101-100051

CARACTERÍSTICAS

PROPORCIONA UNA MEJOR CANALIZACIÓN DEL AGUA Y UN AGARRE SUPERIOR EN MOJADO.

PROPORCIONA UN AGARRE SUPERIOR Y UN MEJOR RENDIMIENTO DE FRENADO.

PARCHE DE CONTACTO MÁS ALTO PARA UN MEJOR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.

LA TRACCIÓN SUPERIOR AYUDA A LOGRAR ÁNGULOS DE INCLINACIÓN AVANZADOS.

BENEFICIOS

- RANURAS CONTORNEADAS PARA UNA MEJOR CANALIZACIÓN DEL AGUA.
- PERFIL REDONDEADO PARA PROPORCIONAR UN MEJOR RENDIMIENTO EN LAS CURVAS.
- COMPUESTO MÁS BLANDO PARA UN MEJOR EQUILIBRIO DE FRENADO.
- PARCHE DE CONTACTO MÁS AMPLIO QUE BRINDA MAYOR CONFIANZA AL CAMBIAR LA POSTURA DEL CUERPO.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MOGRIP METEOR-M T/T N6

3.00-17 MOGRIP METEOR-M DOBLE

COD: 101-100052

CARACTERÍSTICAS



PATRÓN DE PISO DIRECCIONAL

DISEÑO DE PISO AGRESIVO

BENEFICIOS

- EXCELENTE DESEMPEÑO EN TODO TERRENO
- MEJOR ESTABILIDAD
- BUEN AGARRE



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO
T/L MASSETER X
100/90-18 56P T/L MASSETER-X
COD: 101-100053

CARACTERÍSTICAS

PISO CON COSTADOS EXTENDIDOS.

PERFIL REDONDO.

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

MONTAJE FRONTAL.

COMPUESTO PEGAJOSO.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD.
- CAPACIDAD PARA TOMAR CURVAS CERRADAS.
- BUENA MANIOBRABILIDAD.
- BUENA TRACCIÓN.
- TRACCIÓN MOJADA.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO

MASSETER X

140/70-17 66H T/L MASSETER-X

COD: 101-100054

CARACTERÍSTICAS

PISO CON COSTADOS EXTENDIDOS.

PERFIL REDONDO.

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

MONTAJE FRONTAL.

COMPUESTO PEGAJOSO.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD.
- CAPACIDAD PARA TOMAR CURVAS CERRADAS.
- BUENA MANIOBRABILIDAD.
- BUENA TRACCIÓN.
- TRACCIÓN MOJADA.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](#)
[@rogmar_mayoreo](#)



MODELO REVZ-S T/L RADIAL

130/70 R17 62P REVZ-S T/L RADIAL

COD: 101-100055

CARACTERÍSTICAS



PERFIL REDONDO.

MONTAJE FRONTAL

COMPUESTO PEGAJOSO.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIONAL

BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD.
- CAPACIDAD PARA TOMAR CURVAS CERRADAS.
- BUENA MANIOBRABILIDAD.
- BUENA TRACCIÓN.
- TRACCIÓN MOJADA.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



CATÁLOGO DE LLANTAS

MOTOCICLETAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES 2022

MODELO

ZAPPER C TL

110/80-17 6PR 57P ZAPPER C TL

COD: 101-100005

CARACTERÍSTICAS

MÁS BORDES CORTADOS.

COMPUESTO PEGAJOSO.

MÚLTIPLES RANURAS CRUZADAS.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO.

PERFIL DE HOMBROS REDONDEADO Y ALARGADO

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



CATÁLOGO DE LLANTAS

MOTOCICLETAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES 2022

MODELO

KURVE-F TL

90/90-18 51P NGP KURVE-F TL

COD: 101-100029

CARACTERÍSTICAS

MÁS BORDES CORTADOS.

COMPUESTO PEGAJOSO.

MÚLTIPLES RANURAS CRUZADAS.

COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO.

PERFIL DE REDONDO

BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



MODELO **EZEERIDE N6 TT**

3.00-18 NYLOGRIP EZEERIDE N6 TT

COD: 101-100036

CARACTERÍSTICAS

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

DISEÑO DE RANURAS SUPERIORES.

FÁCIL EN PASEOS EN ZIG-ZAG.

FÁCIL EN PASEOS RECTOS

FÁCIL EN PASEOS MOJADOS.



BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



CARACTERÍSTICAS

PATRÓN DE BANDA DE RODADURA ÚNICO.

DISEÑO DE RANURAS SUPERIORES.

FÁCIL EN PASEOS EN ZIG-ZAG.

FÁCIL EN PASEOS RECTOS

FÁCIL EN PASEOS MOJADOS.



BENEFICIOS

- EXCELENTE TRACCIÓN.
- MEJOR EN LAS CURVAS.
- FRENADO HÚMEDO SUPERIOR.
- MEJOR AGARRE.



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo,
Entre Yunque y Esmeril



ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)
[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)



ZAPPER FS N4 TT

2.75-17 NGP ZAPPER FS N4 TT

COD: 101-100008

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS

- MEJOR ESTABILIDAD
- CAPACIDAD DE VIRAJE FUERTE
- BUENA MANIOBRABILIDAD
- BUENA TRACCIÓN
- TRACCIÓN EN SUPERFICIES MOJADAS

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (CODE)	SECTION WIDTH (MM)	OVERALL DIAMETER (MM)	NON-SKID DEPTH (MM)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED RADIUS (MM)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE KGS@KGS/SQ.CM	DUAL KGS@KGS/SQ.CM			
2.75-17	4PR / 41P	1.85	76	568	5.0	155@2.25	-	285	-	TR 19

BAJAJ

- Discover 135/ H 150
- Boxer 150
- Boxer AR

- 2.75-17 TT - CT 100
- 2.75-17 TT - Discover 100
- 2.75-17 TT - Discover 135
- Platina 100/150
- Pulsar 135/150
- XCD

- 2.75-17 TT
- 2.75-17 TT
- 2.75-17 TT
- 2.75-17 TT
- 2.75-17 TT
- 2.75-17 TT

SUZUKI

- Hayate 2.75-17 TT

TVS

- Jive 2.75-17
- Star City/ Sport 2.75-17 TT

YAMAHA

- Saluto RX 2.75-17 TT
- SZ/ SZX 2.75-17 TT



MRF
Tyres with Muscle

Av. Lázaro Cárdenas No.1223 Col. Parque Industrial el Álamo, Entre Yunque y Esmeril




ROGMAR
S.A. de C.V.

Tel. (33) 3124 5416 / 3344 6187

[f/RogmarSAdeCV](https://www.facebook.com/RogmarSAdeCV)

[@rogmar_mayoreo](https://www.instagram.com/rogmar_mayoreo)





ROGMAR
S.A. de C.V.



= MRF =
Tyres with Muscle

www.rm-m.com.mx