



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

MRF





MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

ZAPPER C

100/90-17 6PR 55P NGP ZAPPER C TT

COD: 101-100002

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de alto rendimiento
- Borde redondeado y extendido
- Múltiple cruzado surco

BENEFICIOS

- Excelente tracción
- Mejor desempeño en vueltas cerradas
- Frenado en mojado superior
- Mejor agarre

Bajaj

- Boxer 150 100/90-17 TT
- Discover 135 100/90/17 TT
- Pulsar 135 100/90-17 TT
- Pulsar 150 100/90-17 TT

Honda

- CBF Stunner 100/90-17 TT

Tvs

- DS 125/SR 125 100/90-17 TT

Yamaha

- SZ/ SZX 100/90-17 TT

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
100/90-17	55P	2.5	94	616	7.6	218@2.25	-	-	-	TR29



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER FX

100/80-17 6PR 52P NGP ZAPPER FX TL

COD: 101-100009

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Direccional
- Hombro extendido
- Perfil redondeado
- Las costuras diseñadas con precisión

BENEFICIOS

- Excelente frenado
- Buena tracción seca y mojada

Bajaj

- Pulsar 200 As 100/80-17 TL
- Pulsar 200 NS 100/80-17 TL
- Pulsar 200 Rs 100/80-17 TL

Honda

- CB Hornet 100/80-17 TL
- CBR 150R 100/80-17 TL

Suzuki

- Gixxer/ Gixxer Sf 100/90-17 TL

Yamaha

- Fz 16 V1 100/90-17 TL
- Fz 16 V2 100/90-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



MOGRIP METEOR

100/90-18 56J Mogrip Meteor TL EX P Doble Propósito

COD: 101-100024

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de bloque agresivo
- Patrón de bloque direccional

BENEFICIOS

- Excelente en aplicaciones fuera de carretera
- Mejor estabilidad
- Buen agarre



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



NYLOGRIP ZAPPER Y

100/90-18 6PR 56P ZAPPER Y TL/TT

COD: 101-100014

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Montaje trasero
- Hombro extendido
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Capacidad óptima de viraje
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies húmedas

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
100/90-18	56P	2.50	101	642	6.5	224@2.25	-	306	-	TR29



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



REVZ-FC

110/70-17 54S REVZ-FC TL RADIAL

COD: 101-100010

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de neumático especial: la combinación única de caucho y compuesto proporciona un agarre firme en el asfalto a la vez que ofrece una excelente conducción.

BENEFICIOS

- Construcción de neumáticos: la construcción de vanguardia mantiene su moto firme en la carretera mientras gira a altas velocidades y le brinda la confianza que busca.
- Patrón de neumático angular: cada neumático REVZ tiene un diseño de banda de rodadura estéticamente diseñado con un patrón angular, diseñado para ofrecer la mejor tracción al tiempo que proporciona una buena canalización del agua.

Bajaj

- KTM Duke 200	110/70-17 TL
- KTM Duke 390	110/70-17 TL
- KTM RC 200	110/70-17 TL
- KTM RC 390	110/70-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

**LLANTAS CON LA
MEJOR TECNOLOGÍA**





MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER C

110/80-17 6PR 57P ZAPPER C TL

COD: 101-100005

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de alto rendimiento.
- Perfil de hombro redondeado y extendido.
- Múltiple cruzado surco
- Más bordes cortados.

BENEFICIOS

- Excelente tracción
- Mejor desempeño en vueltas cerradas
- Frenado en mojado superior
- Mejor agarre

Bajaj

- Pulsar 150 As 110/80-17 TL

Tvs

- Apache RTR 180/160 (Hyper Edge) 110/80-17 TL
- Flame 110/80-17 TL

Honda

- OEM Invicta -150/ RTR-180 Tras.
- CB Unicorn 160 110/80-17 TL
- CB Unicorn Dazzlerl/CB Trigger 110/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



MOGRIP METEOR

120/80-17 6PR 61P Mogrip Meteor TL Doble Propósito

COD: 101-10022

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de bloque agresivo
- Patrón de bloque direccional

BENEFICIOS

- Excelente en aplicaciones fuera de carretera
- Mejor estabilidad
- Buen agarre

Bajaj

- Pulsar 180/200/220 Tras. 120/80-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

ZAPPER C

120/80-17 6PR 61P ZAPPER C TL EXP

COD: 101-100006

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de alto rendimiento
- Borde redondeado y extendido
- Múltiple cruzado surco

BENEFICIOS

- Excelente tracción
- Mejor desempeño en curvas cerradas
- Frenado en mojado superior
- Mejor agarre

Bajaj

- Pulsar 180/200 (Old)/220 120/80-17 TL



TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
120/80-17	61P	2.75	124	632	7.3	257@2.3	-	-	-	TR29





MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



NGP ZAPPER S

130/70-17 62P NGP ZAPPER S TL

COD: 101-100016

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Borde extendido
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Diseño único en banda de rodadmiento

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Buena maniobrabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- OEM Pulsar RS200 Tras.



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

NGP ZAPPER Y TT

130/90-15 66P NGP ZAPPER Y TT

COD: 101-100025

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Montaje trasero
- Hombro extendido
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- Avenger Street 220/150 & Cruise 220 130/90-15 LT



TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
130/90-15	66P	3.0	132	616	7.5	300@ 2.25	-	300	-	T4558



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



REVZ-Y

140/60-17 6PR REVZ-Y T/L

COD: 101-100007

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de neumático especial: la combinación única de caucho y compuesto proporciona un agarre firme en el asfalto a la vez que ofrece una excelente conducción.
- Perfil redondeado de precisión: el neumático Revz ha sido diseñado con un perfil cuidadosamente diseñado que le ayuda a maniobrar giros bruscos con facilidad.

BENEFICIOS

- Construcción de neumáticos: la construcción de vanguardia mantiene su moto firme en la carretera mientras gira a altas velocidades y le brinda la confianza que busca.
- Patrón de neumático angular: cada neumático REVZ tiene un diseño de banda de rodadura estéticamente diseñado con un patrón angular, diseñado para ofrecer la mejor tracción al tiempo que proporciona una buena canalización del agua.

Suzuki

- Gixxer/Gixxer Sf 140/60-17 TL

Yamaha

- FZ 16/FAZER/FZS - V1 140/60-17 TL
- FZ 16/FAZER/FZS - V2 140/60-17 TL



MRF
Tyres with Muscle





MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER S1

140/70-17 66S NGP ZAPPER S1 TL RADIAL

COD: 101-100017

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Borde extendido
- Ajuste frontal
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único en banda de rodaje

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Honda

- CB Hornet 140/70-17 TL
- CBR 250R 140/70-17 TL

Yamaha

- YZF R3 140/70-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER FS N4

2.75-17 NGP ZAPPER FS N4 TT

COD: 101-100008

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- Discover 135/ H 150 2.75-17 TT
- Boxer 150 2.75-17 TT
- Boxer AR 2.75-17 TT
- CT 100 2.75-17 TT
- Discover 100 2.75-17 TT
- Discover 135 2.75-17 TT
- Platina 100/150 2.75-17 TT
- Pulsar 135/150 2.75-17 TT
- XCD 2.75-17 TT

Suzuki

- Hoyate 2.75-17 TT

Tvs

- Jive 2.75-17
- Star City/ Sport 2.75-17 TT

Yamaha

- Saluto RX 2.75-17 TT
- SZ/ SZX 2.75-17 TT

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
2.75-17	4PR/41P	1.85	76	568	5.0	155@2.25	-	285	-	TR 19



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

ZAPPER FS N4

2.75-18 NGP 42P ZAPPER FS N4 TT

COD: 101-100012

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- Caliber 115 2.75-18 TT

Honda

- CB Unicorn 2.75-18 TT
- Shine Previous Model 2.75-18 TTT

Tvs

- Fiero F2 2.75-18 TT
- Flame (Old) 2.75-18 TT
- Max 100R 2.75-18 TT
- Star City (Old) 2.75-18 TT
- Victor 2.75-18 TT
- Victor GKX 125 2.75-18 TT

Yamaha

- Enticer 2.75-18 TT
- Gladiador 2.75-18 TT
- Libero (G5) 2.75-18 TT



TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
275-18	42P	1.85	77	615	4.6	150@2.25	-	279	-	TR 29



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER C

3.00-17 6PR 50P NGP ZAPPER C TT

COD: 101-100000

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de alto rendimiento.
- Perfil de hombro redondeado y extendido.
- Múltiple cruzado surco.
- Diseño con más número de bordes.

Bajaj

- OEM Discover-100/115/125 Tras.
- Boxer AR 3.00-17 TT
- CT 100 3.00-17 TT
- Discover 100 T 3.00-17 TT
- Platina 100/125 3.00-17 TT

Suzuki

- Hayate 3.00-17 TT

Tvs

- Jive 3.00-17 TT
- Star City/Sport 3.00-17 TT

Yamaha

- Saluto RX 3.00-17 TT



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

MOGRIP METEOR-M N6

3.00-18 Mogrip Meteor-M N6 TT Doble Propósito

COD: 101-100026



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de piso agresivo
- Patrón de piso direccional

BENEFICIOS

- Excelente en todo terreno
- Mejor estabilidad
- Buen agarre

Bajaj

- Boxer CT 3.00-18 TT
- Coliber 115 3.00-18 TT

Honda

- CB Unicorn 169 80/100-17 TL
- CB Trigger 80/100-17
- CBF Stunner 80/100-17 TL

Yamaha

- Saluto RX 80/100-17 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

ZAPPER-FQ

80/100-17 6PR 46P NGP ZAPPER-FQ TL

COD: 101-100004

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- Pulsar 150 80/100-17 TL
- Pulsar 150 AS 80/100-17 TL

Yamaha

- Saluto 80/100-17 TL

Honda

- OEM Invicto - 150 Del. 80/100-17 TL
- CB Unicorn 169 80/100-17 TL
- CB Trigger 80/100-17
- CBF Stunner 80/100-17 TL





MRP
Tyres with Muscle

LA MARCA
NÚMERO UNO
DE INDIA



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



NGP ZAPPER FS

70/100-17 40P NGP ZAPPER FS TL

COD: 01-100019

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Honda

- CB Twister

70/100-17



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER FS

90/90-17 6PR 49P ZAPPER FS TL EXP

COD: 101-100003

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Bajaj

- OEM Pulsar-180/200/220 Del.
- CB Unicorn 169 80/100-17 TL
- CB Trigger 80/100-17

Tvs

- Apache Rtr 160 90/90-17 TT
- Apache RTR 180 90/90-17 TT
- Apache RTR 180 90/90-17 TL
- Apache RT200 90/90-17 TT
- Apache RT200 90/90-17 TL
- Flame 90/90-17 TT
- Flame 90/90-17 TL

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
90/90-17	49P	2.15	90	594	4.6	185@2.25	-	290	-	TR 29



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

ZAPPER TL

90/100-10 53J NGP ZAPPER TL

COD: 101-100027

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

Honda

- OEM DIO-110





MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER FG

90/90-12 6PR 54J NGRIP ZAPPER FG TL

COD: 101-100015

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Direccional
- Borde extendido

BENEFICIOS

- Excelente tracción
- Mejor estabilidad
- Tracción en superficies mojadas

Honda

- OEM Cruising-125 Del.
- Activa 125 90/90-12 TT
- Activa 125 90/90-12 TL
- Aviator 2013 90/90-12 TT
- Aviator 2013 90/90-12 TL
- Aviator- Pre 90/90-12 TT
- Aviator- Pre 90/90-12 TL
- Navi 90/90-12 TT
- Navi 90/90-12 TL

Tvs

- Jupiter 90/90-12 TT
- Jupiter 90/90-12 TL
- Weno 90/90-12 TT
- Weno 90/90-12 TL



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER Y

Llanta MRF 110/70-17 54S NGP ZAPPER Y TL

COD: 101-100020

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas

- R15 Del.
- R3 Del.
- CB190R Del.
- CBR250 Del.



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

AUTOMILLER 84 76E

4.00-8 AUTOMILLER 84 76E 6PR TT

COD: 101-100013



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Montaje en todas las ruedas
- Patrón de banda de 5 costillas

BENEFICIOS

- Excelente kilometraje
- Agarre más firme

TYRE SIZE	PLY RATING	REC-RIM WIDTH (Code)	SECTION WIDTH (mm)	OVERALL DIAMETER (mm)	NON-SKID DEPTH (mm)	LOAD/INFLATION		STATIC LOADED Radius (mm)	FLAP CODE	TUBE VALVE CODE
						SINGLE kgs@kgs/sq.cm	DUAL kgs@kgs/sq.cm			
4.00-8	6	DIV.3.00D	115	423	9.0	400@4.35	-	192	-	VI-08-3



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER P

90/90-18 6PR 51P NGP ZAPPER P TL

COD: 101-100021

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste frontal
- Direccional
- Bordes extendidos
- Perfil redondo
- Compuesto pegajoso
- Patrón único de la banda de rodadura

BENEFICIOS

- Mejor estabilidad
- Capacidad de viraje fuerte
- Buena maniobrabilidad
- Buena tracción
- Tracción en superficies mojadas



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



ZAPPER D

100/90-10 56J NGP ZAPPER D T/L

COD: 101-100023

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Direccional
- Hombros extendidos
- Dibujo profundo con costilla central ancha

BENEFICIOS

- Mayor resistencia al desgaste
- Excelente desempeño en curvas
- Tracción en superficies mojadas

Yamaha

- OEM RAY-Z
- OEM CYGNUS



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



MOGRIP METEOR-M N6

2.75-18 Mogrip Meteor-M N6 TT Doble Propósito

COD: 101-100028

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de piso agresivo
- Patrón de piso direccional

BENEFICIOS

- Excelente desempeño en todo terreno
- Mejor estabilidad
- Buen agarre



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx

NGRIP ZAPPER

3.50-10 NGRIP ZAPPER 51J NAL N4 TT

COD: 101-100018



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Direccional y mejor estabilidad
- Diseño de bloque agresivo
- Buena tracción en carretera y fuera de la carretera
- Grandes bloques sólidos



MRF
Tyres with Muscle

CATÁLOGO DE LLANTAS

TWO/THREE-WHEELER TYRES

www.rm-m.com.mx



REVZ-C

150/60-17 66S REVZ-C TL RADIAL

COD: 101-100011

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de viraje fuerte
- Looks mejorados
- Hombro extendido
- Perfil redondo

Bajaj

- OEM DUKE-200 Tras.
- KTM Duke 200 150/60-17 TL
- KTM Duke 390 150/60-17 TL
- KTM RC 200 150/60-17 TL
- KTM RC 390 150/60-17 TL